## STEP 4. 数値フィルターを使った絞り込み

### 1. 得点が 80 点以上のデータを表示しましょう



オートフィルター オ <del>ブンコン</del>	4 得点に「80」と入力します。
抽出条件の掲定:	
80	
● AND( <u>A</u> ) ○ OR( <u>O</u> )	
	~
? を使って、任意の 1 文字を表すことができます。	
* を使って、任意の文字列を表すことができます。	
	OK キャンセル
5 「OK」をクリックします。	_

-	$\times \checkmark f_x$	おばた しゅんすけ						
в	С	D	E	F	G	Н	I	
番号-	名前 🔽	ふりがな	┙性別╸	誕生日 💽	血液型	得点 团		
4	筧 花	かけい はな	女	2013/6/18	0	81		
5	金山 大五郎	かなやま だいごろう	男	2014/3/29	A	94		
6	木本 綾女	きもと あやめ	女	2013/5/21	В	91		
9	中西 法子	なかにし のりこ	女	2013/9/4	0	87		
12	藤本 真希	ふじもと まき	女	2013/10/26	A	81		
4	窪田 仁晶	くぼた ひろあき	男	2013/11/30	A	84		
5	久米 知史	くめともふみ	男	2013/10/1	A	92		
9	角 麻緒	すみ まお	女	2013/6/26	В	87		
		•			¢			_
	•			•		得	点が「80	以.
						თ	データナ	ヾ夫
	•	1		•				1 1
						5	れました。	•
	•			•				
		ļ				·		



図のように得点が「40 より小さい」データだけが表示されるようにフィルターを設定しましょう。

в	С	D	E	F	G	н	I
番号	名前 💽	ふりがな	──性別─	誕生日	血液型	得点 团	
3	小畑 俊介	おばた しゅんすけ	男	2013/9/30	0	32	
10	沼田 孝太郎	ぬまた こうたろう	男	2013/8/29	A	33	
2	岡部 朝陽	おかべ あさひ	女	2013/5/21	0	36	
		•					
				÷			
					·····		
					•		
		•					
				•			
		•			•		
					0		

 図のように得点が「40以上」で、かつ「50以下」のデータだけが表示されるようにフィ ルターを設定しましょう。

в	С	D	Е	F	G	н	I
番号	名前 💽	ふりがな 💽	性別╸	誕生日 💽	血液型	得点 🖸	
1	岡田圭	おかだ けい	男	2013/5/31	A	48	
3	神木 利男	かみき としお	男	2013/12/16	AB	47	
6	笹原 菜々美	ささはら ななみ	女	2013/8/22	0	49	
11	西井 翔太	にしい しょうた	男	2014/1/5	A	48	
13	横田 恵望子	よこた えみこ	女	2013/10/14	0	40	

#### ヒント

	指定の値に等しい( <u>E</u> )
	指定の値に等しくない( <u>N</u> )
	指定の値より大きい( <u>G</u> )
	指定の値以上( <u>0</u> )
	指定の値より小さい( <u>し</u> )
	指定の値以下(Q)
~	指定の範囲内( <u>W</u> )
~	指定の範囲内( <u>W</u> ) トップテン(工)
~	指定の範囲内( <u>W</u> ) トップテン(工) 平均より上( <u>A</u> )
~	指定の範囲内( <u>W</u> ) トップテン(I) 平均より上( <u>A</u> ) 平均より下( <u>Q</u> )
~	指定の範囲内( <u>W</u> ) トップテン(I) 平均より上( <u>A</u> ) 平均より下( <u>Q</u> ) ユーザー設定フィルター( <u>F</u> )

オートフィルター オプション	?	×
抽出条件の指定: 得点		
40	✓ 以上	~
50	~ 以下	$\sim$
? を使って、任意の 1 文字を表すことができます。 * を使って、任意の文字列を表すことができます。		
	OK \$77	セル

「得点」のフィルターをクリアして、すべてのデータを表示しましょう。

## STEP 5. 得点の上位5人を選び出す

## 1. トップテンを使い得点の上位5人を表示しましょう





- :	$\times$ $\checkmark$ $f_x$	おばた しゅんすけ					
в	С	D	Е	F	G	н	I
番号	名前 💽	ふりがな 💽	───────	誕生日 💽	血液型	得点 团	
5	金山 大五郎	かなやま だいごろう	男	2014/3/29	A	94	
6	木本 綾女	きもと あやめ	女	2013/5/21	В	91	
9	中西 法子	なかにし のりこ	女	2013/9/4	0	87	
5	久米 知史	くめ ともふみ	男	2013/10/1	А	92	
9	角 麻緒	すみ まお	女	2013/6/26	В	87	
		¢					
						得. デ れ	点の上位 ー タ が 羽 ました。
				÷			

### 2. 得点の高い順に並べ替えましょう



-	1 :	X	f.	おばた	しゅんすけ									
· ·			Jx	43 10 / C	04030									
E	3	С			D		E	F		G	Н		Ι	
番	뒥ㆍ	名前	-	ふりがた			性別─	誕生日	-	血液型	得点	1T		
	5	金山 大	五郎	かなやま	ま だいごろ	3う	男	2014	/3/29	A		94		
	5	久米 知	史	くめ とも	らふみ		男	2013	/10/1	А		92		
	6	木本 綾	女	きもと む	あやめ		女	2013	/5/21	В		91		
	9	中西 法	子	なか(こ	ノのりこ		女	201	3/9/4	0		87		
	9	角 麻緒	•	すみま	お		女	2013	/6/26	В		87		
												得	点の高し	.\
														~ -
												<u> ////</u>	ひ変わり	ן כ
												た	o	
		2						9						
							¢			•				
								0						
							·····							

#### ■ 得点の少ない人7人を選び出し、得点の昇順で並び変えましょう。

в	С	D	E	F	G	Н	Ι
番号	名前 🔽	ふりがな	፞■性別▼	誕生日 💽	血液型	得点 🔟	
3	小畑 俊介	おばたしゅんすけ	男	2013/9/30	0	32	
10	沼田 孝太郎	ぬまた こうたろう	男	2013/8/29	A	33	
2	岡部 朝陽	おかべ あさひ	女	2013/5/21	0	36	
13	横田 恵望子	よこた えみこ	女	2013/10/14	0	40	
3	神木 利男	かみき としお	男	2013/12/16	AB	47	
1	岡田 圭	おかだ けい	男	2013/5/31	А	48	
11	西井 翔太	にしい しょうた	男	2014/1/5	А	48	
							,

#### ヒント

トップテン オートフィルター		?	×
表示 下位 ~ 7	÷ Į	18	~
	ОК	<b>+</b> 72	ンセル

■ 得点のフィルターをクリアしましょう。

## STEP 6. 「岡」で始まる名前を選び出す

### 1. 名前が「岡」で始まるデータを表示しましょう



オートフィルター オプション	4 「岡」と入力します。
抽出条件の指定: 名前	
	<ul><li>で始まる</li></ul>
● AND( <u>A</u> ) ○ OR( <u>O</u> )	
	~
? を使って、任意の 1 文字を表すことができます。 * を使って、任意の文字列を表すことができます。	
	OK =+p>tzil
5 「OK」をクリックします。	]

	A	В		С		D		E	F		G	н
1	組 🖃	番号	名前		<b>T</b> .	ふりがな	-	性別→	誕生日	-	血液型	得点[
16	2	2	岡部	朝陽		おかべ あさひ		女	2013	/5/21	0	31
26	2	1	岡田	<u>±</u>		おかだ けい		男	2013	/5/31	A	4
30												
31								0				
32									Γ	岡」で	始まる名	7 C
33									前	のデー	- 夕が表	ļ
34										+n≠	1 =	`
35									小	CILL	U/Co	<b>_</b>
36												
07												

### ■ 名前の中に「木」という文字を含むデータだけを表示しましょう。

	А	В		С	D		E	F	G	н
1	組 🖃	番号	名前	2	ふりがな	Ŧ	性別→	誕生日 💽	血液亚	得点
10	1	6	木本	綾女	きもと あやめ		女	2008/5/21	В	9
18	2	3	神木	利男	かみき としお		男	2008/12/16	AB	4
30										
31										
32										
33										

$\vdash$	~1	F
L	/	1

> 1	
指定の値に等しい( <u>E</u> )	
指定の値に等しくない( <u>N</u> )	
指定の値で始まる( <u>I</u> )	
指定の値で終わる(工)	
✓ 指定の値を含む(A)	
指定の値を含まない( <u>D</u> )	
ユーザー設定フィルター(E)	
オートフィルター オプション	? ×
抽出条件の指定:	
名前	
木	✓ を含む ✓
● AND( <u>A</u> ) ○ OR( <u>O</u> )	
	~ ~
?を使って、任意の1文字を表すことができます。 * を使って、任意の文字別を実すことができます。	
で使うし、住意の文子が必須なりことがてきより。	
	OK ++7\/7/L

■ 名前のフィルターをクリアしましょう。

# STEP 7. 指定した日付より後のデータを表示する

## 1. 誕生日が「2013/12/19」より後のデータを表示しましょう

しゅん	すけ				- 1	<b>「誕生日」</b> の <b>↓</b> をクリックしま
D	F	F	G	н	т	ਰ.
な		誕生日	血液型	得点 🖃		
りた⊉ <u>こた</u> 私 し(	昇順( <u>S</u> ) 降順( <u>O</u> ) 色で並べ替え(T)	÷	0 0 0	62 54 32	2	<b>「日付フィルター」</b> をポイント します。
(は	シートビュー( <u>/</u> )	Þ	0 指定()	81 )値に等しい(F)		
<u>み</u> 5-ふ	"誕生日"からフィルターをり 色フィッター( <u>I</u> )	יעד( <u>C)</u> ווי	指定の	ン値より前( <u>B</u> )		
<u>* 7</u>	日付フィルター(E)	•	指定の	)値より後( <u>A</u> )		
あて	(すべて)の検索	<b>ب</b> م	明日(	画品( <u>w</u> ) T)		
こ	<ul> <li>☑ (9へ(選択)</li> <li>☑ · ☑ 2014年</li> <li>☑ · ☑ 2013年</li> </ul>		今日() 昨日()	0) D)	- 3	<b>「指定の値より後」</b> をクリック
논풍			来週(	<u>K</u> )		します。
<u>こて</u> オオ			今週(	<u>H</u> )		
あ			先週(	<u>L</u> )		
λð			来月(	<u>M</u> )		
હા			今月(	<u>S)</u>		
ひろ	ОК	キャンセル	先月(	<u>N</u> )		
	· · · · ·	2010/0/ 1	来四半	≚期( <u>Q)</u>		
らなな	み 女	2013/8/22	今四年	≚期( <u>U</u> )		

オートフィルター オプション	4 「2013/12/19」と入力します。
抽出条件の指定           誕生日	
2013/12/19	✓ □ より後 ✓
● AND( <u>A</u> ) ○ OR( <u>O</u> )	
? を使って、任意の1 又子を表すことができます。 * を使って、任意の文字列を表すことができます。	
	OK キャンセル
5 「OK」をクリックします。	

	А	в	С	D	E	F	G	н
1	組 🖃	番号	名前 🔽	ふりがな	፞■性別-	誕生日 🖸	血液型	▼得点 [
2	1	1	梅沢 薫	うめざわ かおる	男	2014/1/28	D	6
6	1	5	金山 大五郎	かなやま だいごろ	う男	2014/3/29	Ą	q
9	1	8	土屋 亮	つちや りょう	男	2014/1/4	D	影チロガ
23	2	8	末永 友香	すえなが ともか	女	2014/3/26	В	
25	2	10	関根 俊介	せきねしゅんすけ	男	2014/2/15	Ą	[2013/12/19]
28	2	11	西井 翔太	にしい しょうた	男	2014/1/5	A.	より後のデー
30								タが表示され
31		- r	上り後』の場合	き 指定した日付				<b>キ</b> レた
32								よした。
33			2013/12/19] [3	るよれません。				

■ 誕生日が「2013/8/22」より前のデータだけを表示しましょう。

	А	в	С	D		Е	F	G	н
1	組 🖃	番号	名前	■ふりがな	-	性別→	誕生日 🛛 🖓	血液型	得点
5	1	4	筧 花	かけい はな		女	2013/6/18	0	8
8	1	7	城咲 丈雄	しろさき たけお		男	2013/8/14	Ð	5
10	1	6	木本 綾女	きもと あやめ		女	2013/5/21	В	9
12	1	11	半田 なぎさ	はんだ なぎさ		女	2013/5/12	A	7.
16	2	2	岡部 朝陽	おかべ あさひ		女	2013/5/21	þ	31
22	2					女	2013/5/26	В	5
24	2	[	より前』の場	<b>읆、指定した日付</b>		女	2013/6/26	В	8
26	2	Г	2013/8/22	は含まれません。		男	2013/5/31	A	4
29	2				<u> </u>	男	2013/4/2	þ	71
30						·····			•

ヒント

> 1	
指定の値に等しい(E)	
✓ 指定の値より前( <u>B</u> )	
指定の値より後(A)	
指定の範囲内( <u>W</u> )	
明日(I)	
オートフィルター オプション	? ×
曲出条件の指定:	
誕生日	
2013/8/22	<ul><li>」より前</li></ul>
	<ul> <li>Image: Image: Ima</li></ul>
? を使って、任意の 1 文字を表すことができます。 * を使って、任意の文字列を表すことができます。	

■ 誕生日のフィルターをクリアしましょう。