

STEP 7. 下の余白ぎりぎりまで印刷する

- 3～7行目の行の高さを調整して、用紙の下ぎりぎりまで印刷しましょう

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1				12								
2				日	月	火	水	木	金	土		
3						1	2	3	4	5		
4				6	7	8	9	10	11	12		
5				13	14	15	16	17	18	19		
6				20	21	22	23	24	25	26		
7				27	28	29	30	31				
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

1ページの範囲
の下の境界線

「13行目」までが1ページの範囲ですが、実際は「14行目」の途中まで印刷ができるかもしれません。

「3行目」から「7行目」の行の高さを調整して「7行目」が用紙の下ぎりぎりまで印刷されるようにしましょう。

	A	B	C	D	E	F	G	
1				12				1
2				日	月	火	水	
3						1	2	3
4				6	7	8	9	10
5				13	14	15	16	17
6				20	21	22	23	24
7				27	28	29	30	31
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

「3行目」から「7行目」を選択します。

	A	B	C	D	E	F	G
1				12			
2				日	月	火	水
3						1	2
4				6	7	8	9
5				13	14	15	16
6				20	21	22	23
7				27	28	29	30
8						31	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

2 「7行目」の行の高さを高めます。

「3行目」から「7行目」のどの行でもかまいません。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1				12								
2				日	月	火	水	木	金	土		
3						1	2	3	4	5		
4				6	7	8	9	10	11	12		
5				13	14	15	16	17	18	19		
6				20	21	22	23	24	25	26		
7				27	28	29	30	31				
8												
9												
10												

「7行目」が下にはみ出すところまで行の高さを調整しましょう。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1				12								
2				日	月	火	水	木	金	土		
3							1	2				
4				6	7	8	9					
5				13	14	15	16	17	18	19		
6				20	21	22	23	24	25	26		
7				27	28	29	30	31				
8												
9												
10												
11												

3 ぎょう たか ちようせつ
行の高さを調節します。

ぎりぎり「7行目」が同じページ
に収まるように、行の高さを少
しずつ調節しましょう。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1				12								
2				日	月	火	水	木	金	土		
3							1	2	3	4	5	
4				6	7	8	9	10	11	12		
5				13	14	15	16	17	18	19		
6				20	21	22	23	24	25	26		
7				27	28	29	30	31				
8												
9												
10												
11												

「7行目」がぎり
ぎり1ページ目に
収まりました。

練習問題

- セル「D2」から「J7」に罫線（格子）を引きましょう。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1				12								
2				日	月	火	水	木	金	土		
3						1	2	3	4	5		
4				6	7	8	9	10	11	12		
5				13	14	15	16	17	18	19		
6				20	21	22	23	24	25	26		
7				27	28	29	30	31				
8												

- 印刷プレビューで確認しましょう。

Book1 - Excel

サインイン

印刷

部数: 1

印刷

プリンター

EPSON653231 (EP-708A Se...
トナー/インク残量: 少
プリンターのプロパティ

設定

作業中のシートを印刷
作業中のシートのみを印刷します

ページ指定: から

片面印刷
ページの片面のみを印刷します

部単位で印刷
1,2,3 1,2,3 1,2,3

横方向

はがき
10 cm x 14.8 cm

最後に適用した余白のユーザー設定
左: 0.33 cm 右: 0.33 cm

拡大縮小なし
シートを実際のサイズで印刷します
ページ設定


12

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

1 1 ページ

- 印刷プレビューを閉じましょう。

参考 ページレイアウトでの表示 ひょうじ





「ページレイアウト」で表示すると印刷のイメージの状態じょうたいで編集へんしゅうすることができます。

画面がめんにセンチメートルの単位たんいの「ルーラー」(定規)が表示ひょうじされるので、印刷の位置いんさつ いちを正確せいさくにきめることができ、列幅れつはばや行の高さぎょう たかもセンチメートルの単位たんいで調整ちようせいできるようになります。

通常つうじょうの表示ひょうじに戻もどす時は「標準ひょうじゆん」をクリックしましょう。

STEP 8. オンライン画像を挿入する

1. カレンダーの左にサンタのイラストを挿入しましょう



画像の挿入



がそう そうにゅう
「画像の挿入」
ひょうじ
が表示されまし
た。

5 けんさく
検索キーワードに
「サンタ いらすとや」
と入力し「Enter」キーを押し
ます。

オンライン画像


← ×

Powered by Bing

Creative Commons のみ




6 「Creative Commons のみ」をク
リックし、チェックを外します。



たくさんの「サ
ンタ」の検索結
果が表示されま
した。





2. 画面表示をイラストの大きさに合わせましょう

