

## STEP 7. 下の余白ぎりぎりまで印刷する

- 3～7行目の行の高さを調整して、用紙の下ぎりぎりに印刷しましょう

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1				12									
2				日	月	火	水	木	金	土			
3						1	2	3	4	5			
4				6	7	8	9	10	11	12			
5				13	14	15	16	17	18	19			
6				20	21	22	23	24	25	26			
7				27	28	29	30	31					
8													
9													
10													
11													
12													
13													

1 ページの範囲  
の下の境界線

「10行目」までが 1 ページの範囲ですが、実際は「11行目」の途中まで印刷ができるかもしれません。  
「3行目」から「7行目」の行の高さを調整して「7行目」が用紙の下ぎりぎりに印刷されるようにしましょう。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1				12									
2				日	月	火	水	木	金	土			
3						1	2	3	4	5			
4				6	7	8	9	10	11	12			
5				13	14	15	16	17	18	19			
6				20	21	22	23	24	25	26			
7				27	28	29	30	31					
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													

1 「3行目」から「7行目」を選択します。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				12					
2				日	月	火	水	木	金
3						1	2	3	
4				6	7	8	9	10	11
5				13	14	15	16	17	18
6				20	21	22	23	24	25
7				27	28	29	30	31	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

2 「7行目」の行の高さを高くします。

「3行目」から「7行目」のどの行でもかまいません。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1				12									
2				日	月	火	水	木	金	土			
3						1	2	3	4	5			
4				6	7	8	9	10	11	12			
5				13	14	15	16	17	18	19			
6				20	21	22	23	24	25	26			
7				27	28	29	30	31					
8													
9													
10													

「7行目」が下にはみ出すところまで行の高さを調整しましょう。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				12					
2				日	月	火	水	木	金
3						1	2	3	
4				6	7	8	9	10	11
5				13	14	15	16	17	18
6				20	21	22	23	24	25
7				27	28	29	30	31	
8									
9									
10									

3 ぎょう たか ちょうせつ  
行の高さを調節します。

ぎりぎり ぎょうめ おな  
「7行目」が同じページ  
におさまるように、ぎょう たか すこ  
行の高さを少  
しずつ調節しましょう。



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1				12									
2				日	月	火	水	木	金	土			
3						1	2	3	4	5			
4				6	7	8	9	10	11	12			
5				13	14	15	16	17	18	19			
6				20	21	22	23	24	25	26			
7				27	28	29	30	31					
8													
9													
10													
11													

ぎょうめ  
「7行目」がぎり  
ぎり1ページ目に  
おさまりました。

## 練習問題



- セル「D2」から「J7」に罫線（格子）を引きましょう。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1				12									
2				日	月	火	水	木	金	土			
3						1	2	3	4	5			
4				6	7	8	9	10	11	12			
5				13	14	15	16	17	18	19			
6				20	21	22	23	24	25	26			
7				27	28	29	30	31					
8													
9													

- 印刷プレビューで確認しましょう。

- 印刷プレビューを閉じましょう。

## 参考 ページレイアウトでの表示





「ページレイアウト」で表示すると印刷のイメージの状態じょうたいで編集へんしゅうすることができます。


画面がめんにセンチメートルの単位たんいの「ルーラー」(定規)が表示ひょうじされるので、印刷の位置いんさつ いちを正確せいさくにきめることができ、列幅れつはばや行の高さぎょう たかもセンチメートルの単位たんいで調整ちようせいできるようになります。

通常つうじょうの表示ひょうじに戻もどす時は「標準ひょうじゆん」をクリックしましょう。



## STEP 8. がそう そうにゅう 画像を挿入する

### 1. ひだり カレンダーの左に<sup>そうにゅう</sup> サンタのイラストを挿入しましょう







## 2. 画面表示をイラストの大きさに合わせましょう







### 3. イラストをちい小さくしましょう

